

商品カタログ 受注期間

2023年10月1日～
2024年9月30日

未来を灯す



LIXIL
TEPCO
Smart Partners

建ててお得を
たてとく?

建て得

2024年版

—— でんち ——
—— でんちE ——

建て得 なら **ダブル** で **ゼロ**

太陽光発電の製品代が実質0円^{※1}

発電した電気が0円で使い放題^{※2}

※1 設置工事費は別途必要です。太陽光発電システムによる余剰売電収入をご提供いただく代わりにお客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を0にすることをいいます。

※2 併設される設備等によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございます。詳しくは本カタログ内「建て得ご利用条件」をご確認ください。

建て得はLIXILと東京電力エナジーパートナーが設立した「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」がお届けするサービスです。

LIXIL TEPCO スマートパートナーズは、LIXILと東京電力エナジーパートナーが環境に負荷をかけないZEHの普及促進を目的に設立した合弁会社です。



10年後、15年後… 家族の未来を灯すのは お得なでんき。

新しい住まいはご家族のこれからの人生のライフステージとなります。

そして、その暮らしを身近で支えてくれるのは「でんき」です。


おうち時間が増え、ニューノーマル時代を迎えたいま、ぜひイメージしてください。

家族の未来を灯す「でんき」のことを。

消費電力や電気料金が上がっても お金のことを気にせず、でんきが使えたら。

[!] 災害発生・燃料価格等により、電気料金は大きく変動します。


FACT DATA



出典:日本のエネルギー2022年度版 発受電月報、各電力会社決算資料、電力取引報等を基に作成 原油CIF価格:輸入額に輸送料、保険料等を加えた貿易取引の価格 資源エネルギー庁ウェブサイト <https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2022/002/#section1>

[!] 燃料費高騰などにより電気料金があがっています。

FACT DATA



出典:当社顧客実績 2023年1月分電気料金(2月請求)より燃料費調整上限廃止

SOLUTION

建て得でんちなら、 電気料金を気にせず、安心してでんきを使えます。

太陽光発電システムで発電した電気を使用しながら、余った電気を大容量蓄電池に貯められる建て得でんち。もちろん、その電気を夜間に使用することも可能です。




蓄電池により 太陽光発電をさらに活かしておトク。


[!] 発電した電気を貯めて使えるから、もっとおトク

FACT DATA

建て得でんちご採用者様の平均月別電気代実績
(燃料費調整額・再エネ賦課金を含む建て得でんきの電気代の平均額)



出典: 当社顧客実績 2023年1月分電気料金(2月請求)より燃料費調整上限廃止




万一に備えることで、家族が安心して暮らせる住まいへ。

台風や地震の被害が身近な日本 災害時の停電でも、でんきが使えたら。

[!] 停電のとき、多くの“当たりまえ”が使えず困ってしまいます。

FACT DATA

【まる1日の停電時でも、『できるとうれしい』Best5は?】



SOLUTION

建て得でんちなら、停電のときでも、 いつもと変わらずでんきを使えます。

日中は太陽光発電システムの自立運転により発電した電気を使用し、
夜間は日中に大容量蓄電池へ貯めた電気を使用できるので、
停電することなく変わらない日常を過ごすことができます。

蓄電池のご利用は、最大100Aまでになります。
100Aを超える設備をお持ちの場合は分電盤を分け、
停電時にお使いになる設備などを100A以内におさまるようまとめた
分電盤に蓄電池を接続願います。
※単相3線式の配線の場合、最大容量(合計)20kVAが目安に
なります。
※日中に十分な太陽光発電が行われ、
非常時蓄電設定がユーザーの電力使用量と合っている時

太陽光発電システムの設置とほぼ同額で 太陽光発電と蓄電池のセットを設置。

設置費用は
未設置の場合の15年間の
電気代を大きく下回ります。

蓄電システム
約220万円

太陽光発電システム
約220万円

蓄電+太陽光
220万円

約320万円

一般的なZEH


建て得でんち

太陽光発電や蓄電池を
設置しない一般的な住宅の
15年間の電気代

さらに!補助金があれば
補助金分が丸々お得に

そして20年、その後も。
家族の笑顔のために、
お得なでんき。


建て得でんちは圧倒的に安い電気代でZEHにお住まいいただくためのサービスです。



建て得でんち・でんちEの電気

- 太陽光発電システムの発電電気をリアルタイムで使用 (0円)
- 太陽光発電システムの発電電気を蓄電池へ貯める電気
- 蓄電池に貯めた太陽光発電の電気を使用 (0円)
- 家の中で使用する電気
- 太陽光発電システムの発電電気

※図はイメージです。




※余剰売電は当初15年間はLIXIL TEPCO スマートパートナーズの収入となります。16年目以降はお客様の収入となります。発電量は天候により大きく変動します。発電が少ない場合でも、お客様に追加費用が発生することはありません。(発電が少ない日が続くと、別途ご契約になる電力会社から購入する電力量が増えます)

※蓄電池を長くお使いいただくため、蓄電池の充電・放電する電力量は蓄電池の温度や充電されている電力量によって制限しています。そのため蓄電池が100%充電されていない時にも余剰売電が発生することがございます。特に寒冷期の午前中など蓄電池の設置環境が低温の場合には充電容量(青矢印)が増えず、売電容量(赤矢印)が増加することがあります。

※台風などの警報が発表されると災害対策モードへ切り替わり、強制的に蓄電池に充電するため時間帯に関係なく電気を購入します。

※蓄電池の充電・放電の制御方法は予告なく変更する場合がございます。

ZEH購入者限定の『いい家をお得に建てたい』お客様に提供する 建て得でんちのお得な3大ポイント



1 太陽光発電システムの製品代が**実質0円**
お得

2 大容量(11.5kWh)蓄電池も同時設置で
リーズナブルな価格でご提供
お得


3 太陽光発電により発電した電力は
使っても貯めても**0円**です。
だから**毎月の電気代**を大幅に削減
お得

お得① 建てる とき


どうして、
太陽光発電システムの
製品代が**実質0円**なの？

「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」が余剰売電収入を得る代わりに、お客様の太陽光発電システムの製品代の割賦支払い負担を実質的にゼロにします。ご契約期間は15年となります。
※満期までに解約される場合には清算金が発生します。
※別途太陽光発電システムと蓄電池設置の工事費と蓄電池の製品代が有料で必要です。

【実質0円の仕組み】



【太陽光発電システムの工事費および蓄電池の材工費用について】



有償分費用のお支払い方法(①~④のいずれかを選択いただけます)
①上棟までに現金でお振込みいただく方法
②信販会社のローンを利用してお支払いいただく方法
(ご利用には信販会社の審査があり不合格となる場合にはご利用ができません)
③対応可能な金融機関でご協議いただき住宅ローンを利用してお支払いいただく方法 (P32をご参照ください)
④別途お客様とビルダー様とのご契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様がお支払いいただく方法

ご利用に必要な要件

ZEH仕様の住宅であること

ZEHの必要要件については、経済産業省の規定をご参照ください。
Nearly ZEH, ZEH Orientedには対応しません。

新築される住宅に以下の表の①又は②以上のLIXIL商品が必ず採用されていること

(電気ガス併用住宅向け「建て得でんち」には、採用商品条件を一部緩和しているプランもあります。但し、その場合でもエコキュートなど1kVA以上の夜間蓄熱機器をご採用の場合には、緩和プランは採用されず以下の表のプレミアム又はスタンダードのLIXIL商品のご採用が必要です。詳しくはP13をご参照ください)

太陽光発電システムはLIXIL商品のご採用が必須です。○は必須、△のうち1つ、□のうち1つの採用商品が必要です

| | サッシ | 玄関ドア | 構造パネル | 全館空調 | システムバス | システムキッチン | 全ての室内ドア・引戸・クローゼットドア | トイレ |
|---------|-----|------|-------|------|--------|----------|---------------------|-----|
| ①プレミアム | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |
| ②スタンダード | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |

建て得でんちの 太陽光パネルの必要容量

| | 垂直積雪量 | 建て得 でんち・でんちE |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|
| 太陽光 発電パネル 出力 | 垂直積雪量が 50cm以下のエリア | 5kW以上 |
| | 垂直積雪量が 50cmを越えて 75cm以下のエリア | 7kW以上 |

(山梨・長野県は80cm以下)


青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県を除く



大容量の蓄電池も同時に設置できるの？

大容量(11.5kWh)の蓄電池も同時設置でリーズナブルな価格でご提供します。

建て得でんちの費用の内訳は



補助金活用でさらにオトク！

蓄電池には補助金が交付される場合があります。各交付条件をご確認ください。

| | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 国の補助金 蓄電池分割増 ZEH補助金 | 都道府県の補助金 (各都道府県で異なります) | 市町村の補助金 (各市町村で異なります) |
| | 補助金 | 補助金 |

「建て得でんち利用 vs 自己資金で購入」経済シミュレーション

※下記シミュレーションは最大限に経済メリットを優先した蓄電池設定での試算となります。 ※2023年7月時点

| 太陽光発電システムを10.125kW設置した場合の一例 | | 「建て得でんち」 | 自己資金で購入 |
|-----------------------------|-------|------------|------------|
| 導入コスト(税込) | | 2,200,000円 | 4,862,000円 |
| 当初10年 | 売電収入 | 0円 | 1,080,967円 |
| | 電気代削減 | 1,926,638円 | 1,926,638円 |
| | | 1,926,638円 | 3,007,605円 |
| 11~15年目 | 売電収入 | 0円 | 268,805円 |
| | 電気代削減 | 880,152円 | 880,152円 |
| | | 880,152円 | 1,148,957円 |
| 効果…コスト15年計 | | 606,790円 | ▲705,438円 |

16日目以降の売電収入はお客様の収入になり、売電先は、お客様が任意で選べます。

表示金額は消費税10%を含んでおります。

※試算条件:東京地区・南向き・電気料金 建て得でんちEプレミアム 昼間40.83円/kWh・FIT売電単価16円/kWh・11年目以降の売電単価8.5円・再エネ賦課金1.4円/kWh・自己資金で購入の場合の設置コストは22年度の経済産業省想定コストより太陽光発電システムは25.9万円/kW(税別)、蓄電システムは180万円(税別)で試算
 ※入居後15年間の売電収入及び電気代削減効果見込一設置費用に伴う支払い総額で消費税10%を含む金額で試算
 ※太陽光発電による自家消費量は年間4,822kWh(自家消費量には蓄電池への充電分を含む)、非常時蓄電池設定(蓄電池利用可能範囲設定)0%、夜間充電設定 手動 0%での試算
 ※自己資金の導入コストは、パネル価格に設置容量を乗じた金額に蓄電池価格を加算した段階で1,000円以下を切り捨てし、消費税を乗じて算出しています。
 ※太陽光発電システムは年1%、蓄電システムは年2%の性能劣化を考慮しています。
 ※シミュレーション数値は実際の効果を保証するものではありません。

「建て得でんちのZEH vs 一般住宅」の当初15年間の月額負担額

| 太陽光発電システムを10.125kW設置した場合の一例 | 建て得でんちEでZEH | 一般住宅 |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 建築費 | 22,000,000 | 20,000,000 |
| 太陽光+蓄電池導入コスト | 2,200,000 | - |
| 合計金額 | 24,200,000 | 20,000,000 |
| 住宅ローン支払い月額 | 68,313 | 56,457 |
| 電気代 | 4,410 | 17,851 |
| ガス代 | 0 | 6,274 |
| 住宅ローン+光熱費の月次負担金額 | 72,723 | 80,582 |

※建て得でんちの費用も住宅ローンで支払う設定
 ※住宅ローンは元利均等払いによる35年購入、ボーナス返済無しで試算、元利均等金利1%
 ※非常時蓄電池設定(蓄電池利用可能範囲設定)0%、夜間充電設定 手動 0%での試算
 ※建て得でんちEプレミアムで、再エネ賦課金1.4円/kWhで試算
 ※電気代、ガス代は年間平均値
 ※12ページの設定例②に設定変更をした場合のシミュレーションとなります。


お得③
住んでから

なぜ、毎月の光熱費が安くなるの？

断熱性や省エネなど環境性能が高い建材・設備を使用することで、消費電力の削減はもちろん、「LIXIL TEPCO スマートパートナーズ」がオール電化対応プランも選べる建て得でんき（任意契約）を提供。月々の光熱費が削減できます。

① ZEHで

消費電力を大幅に抑えられます。




② 太陽光発電システムで

発電した電力は0円で使用できます。

（下図の赤枠内が0円で利用できます）

※雨天や夜間など発電量が消費量より小さい場合は電力の購入が必要になります。
※図はイメージです。



①②により(建て得でんきに加入した場合)

一般の住宅

ZEH
+建て得でんち
プレミアム



ビックリするくらい
安い電気代になるのが
特徴ですよ

光熱費
削減!



一般住宅 vs 建て得でんちE 光熱費シミュレーション

※12ページの設定例②に設定変更をした場合のシミュレーションとなります。※2023年7月時点

一般的な住宅の場合の光熱費

※1 電気代は東京電力PG管内従量電灯60A
電気使用量：430kWh/月
ガス代は東京ガス一般料金（東京地区）
ガス使用量：40m³/月
再エネ賦課金1.4円/kWhで試算

月額

| | |
|-----|---------|
| 電気代 | 17,851円 |
| ガス代 | 6,274円 |
| 合計 | 24,125円 |

※1

15年間の費用

| | |
|-----|------------|
| 電気代 | 3,213,180円 |
| ガス代 | 1,129,320円 |
| 合計 | 4,342,500円 |

建て得でんちEの場合の光熱費 (オール電化)

太陽光パネル10.125kWの場合
※2 電気代は建て得でんきEプレミアム
(東京電力PG管内)6kVA契約で試算
再エネ賦課金1.4円/kWh、非常時蓄電池設定(蓄電池利用可能範囲設定)0%、
夜間充電設定 手動 0%で試算

| | |
|-----|--------|
| 電気代 | 4,410円 |
|-----|--------|

※2

| | |
|-----|----------|
| 電気代 | 793,800円 |
| 合計 | 793,800円 |

なんと15年で
3,548,700円も
差が出ます!


建て得でんちでは様々な設定ができます。

建て得でんちで採用している蓄電池は以下のような設定が可能です。

●突然の停電に備えて常にためておく充電量の設定

突然の停電に備えて常にためておく容量をお客様のニーズに合わせて0%~50%の範囲で設定が可能です。蓄電池出荷時は「10%」になっています。

日常お使いいただける容量




突然の停電に備えて常にためておく容量

※この容量を増やすと日常お使いいただける容量が減ることになります

突然の停電に備えて常にためておく容量の目安

停電時に最低限使いたいとされる家電



合計280Wの場合

※一例です。家電製品の消費電力は機器により異なるため、利用可能時間を保証しているものではありません。


10%で
約3時間分

突然の停電に備えて常にためておく容量10%は、停電時に最低限、使いたいとされる家電を約3時間お使いいただける容量になります。

●翌日の消費量に対して太陽光発電で不足する電力を深夜に充電する設定


翌日の消費量に対して太陽光発電で不足する電力を深夜に充電する容量を「手動で0~100%を任意設定」するか、翌日の天気予報から過去の発電量、消費量を学習して「自動(AI充電)で設定」するかお選びいただけます。蓄電池出荷時は「手動で60%」になっています。

深夜の充電量を「手動」設定した場合 「手動で60%設定」時のイメージ



翌日の天気に関係なく、お客様が0~100%の範囲で設定した容量まで深夜時間帯に充電します。

深夜の充電量を「自動」設定した場合 「自動(AI充電)で設定」時のイメージ



自動で翌日の天気予報による予想発電量と予想消費量から必要な蓄電量を算出し、不足した分を深夜時間帯に充電します。


お客様のニーズに合わせた蓄電池の設定例

①レジリエンス性を重視した設定（初期設定）

夜間充電時間帯の初期設定は「00:00~06:59」になっています。

①~⑤ともにオール電化プランの方は「01:00~05:59」へ変更ください。


停電に備えて常にためておく容量:10%
不足分の深夜の充電設定:手動で60%



②蓄電池を使って経済メリットを最大限にする設定例

※突然の停電時の充電量によっては蓄電池から電気が供給できない場合があります。

停電に備えて常にためておく容量：0%
不足分の深夜の充電設定：手動で0%




こんな方におすすめ

災害時のことは気にせず、とにかく建て得でんちで発電した電力を最大限に使って購入する電力を減らしたい方

③経済メリットは優先しつつ、レジリエンス性も最低限確保する設定例

停電に備えて常にためておく容量：10%
不足分の深夜の充電設定：手動で0%




こんな方におすすめ

電気料金は安く抑えたいけど、突然の停電でも最低限の家電は使えるようにしておきたい方

④レジリエンス性を重視し、いつ起こるかわからない停電に常に備えておく設定例

※日常お使いいただける容量が少ないため買電量が増加し、蓄電池による電気代削減効果は少なくなります。

停電に備えて常にためておく容量：50%
不足分の深夜の充電設定：手動で20%




こんな方におすすめ

停電時でも極力、平常時に近い状態で電気を使えるようにしたい方(停電に備えて常にためておく容量50%)

⑤夜間充電量の設定は難しいので、AIにお任せしておく設定例

停電に備えて常にためておく容量：10%
不足分の深夜の充電設定：自動(AI充電)



こんな方におすすめ

新築に住み始めたばかりで、電力消費量がわからず深夜の充電量といわれても難しいので、まずは天気予報からAIに任せて使ってみようという方

建て得でんちの蓄電池の設定は自家消費優先モードでのご使用となり、他にも設定可能項目がございます。詳しくはスマートソーラー社のユーザーマニュアルをご参照ください。

建てる時も、住んでからもお得。 それが建て得でんち・でんちEです。

家を建てる時に大切なのが、「最初にかかるお金」と「毎月かかるお金」を考えることです。
建て得でんち・でんちEなら、そのどちらも抑えられるからととてもお得。しかもZEH仕様の家にできるため、毎日快適に暮らしながら、ムリ・ムダのない賢くお得な生活が実現できるんです。

【建て得でんきの契約は任意です】

※ご採用のLIXIL商品が建て得でんきライトプランに該当する場合は必須です

建て得でんち

電気・ガス併用対応

LIXIL商品を採用するほど、
「建て得でんき」はドンドンお得に！


LIXILのサッシ・ドア・太陽光発電システムの3点セットをベースに、ご採用いただく商品が増えるほど建て得でんきなら、料金がお得になります。

建て得でんちの3つの料金プラン

主に電気・ガス併用住宅向けのプランです。

「建て得でんき」は、「建て得」の新規ご契約時に限り、選択・加入いただけます。新規ご契約時以降のお申込みや、解約した場合の再加入はできませんので、ご注意ください。

【電気ガス併用住宅でご利用のイメージ】



東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP15をご確認ください。


(料金は税込です)

| 建て得でんちのメニュー | 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|------------------|------------|
| | | S | L | 最初の120kWhまで | 120kWh超え300kWhまで | 300kWh超過 |
| | | 30A~60A | 6kVA以上 | | | |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム[S・L] | 10A(1kVA)あたり 302.17円 | | <一律> 4,069.20円 | 39.85円/kWh | 43.84円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード[S・L] | | | | 40.06円/kWh | 43.97円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト[S・L] | | | | 40.51円/kWh | 44.60円/kWh |

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

電気の供給開始までの流れについて



LIXIL商品の採用数に応じて電気料金を割引！

太陽光発電システムはLIXIL商品のご採用が必須です

○は必須、△のうち1つ、□のうち1つの採用商品が必要です。

| LIXIL商品のご採用商品 | サッシ | 玄関ドア | 構造パネル | 全館空調 | システムバス | システムキッチン | 全ての室内ドア・引戸・クローゼットドア | トイレ |
|---------------|-----|------|-------|------|--------|----------|---------------------|-----|
| 建て得でんきプレミアム | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |
| 建て得でんきスタンダード | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |
| 建て得でんきライト | ○ | ○ | | | | | | |

* 太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。
※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきスタンダード、又はプレミアムに該当するLIXIL商品の採用が必要です。

■建て得でんきのバリエーション

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| | 建て得でんち | 建て得でんち E |
| | 電気・ガス併用住宅向け | オール電化住宅向け |
| 電気料金算定種別 | 従量制 | 時間帯別料金制 |
| 電気料金プラン | 建て得でんきプレミアム | 建て得でんきEプレミアム |
| | 建て得でんきスタンダード | 建て得でんきEスタンダード |
| | 建て得でんきライト | — |

【建て得でんきEの契約は任意です】

建て得でんちE

オール電化対応

LIXIL商品の採用数に応じた
オール電化対応の
料金プランをご用意しています。

(エコキュート※など1kVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります。)

※エコキュートに関するご注意点がございます。詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

建て得でんちEの2つの料金プラン

主にオール電化住宅向けのプランです。

■東京電力PG管内の料金プラン 各電力会社管内の料金プランはP16をご確認ください。

(料金は税込です)

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | |
|------------------|--------------------|--------------|--------|--------------|------------|
| | | S | L | 午前6時～翌日の午前1時 | 午前1時～午前6時 |
| | | 30A～60A | 6kVA以上 | | |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム[S・L] | 10A(1kVA)あたり | | 40.83円/kWh | 30.99円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード[S・L] | 302.17円 | | 40.83円/kWh | 31.38円/kWh |

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。



LIXIL商品の採用数に応じて電気料金を割引!

太陽光発電システムはLIXIL商品のご採用が必須です

○は必須、△のうち1つ、□のうち1つの採用商品が必要です。

| 電気料金プラン名 | LIXIL商品のご採用商品 | サッシ | 玄関ドア | 構造パネル | 全館空調 | システムバス | システムキッチン | 全ての室内ドア・引戸・クローゼットドア | トイレ |
|---------------|---------------|-----|------|-------|------|--------|----------|---------------------|-----|
| 建て得でんきEプレミアム | | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |
| 建て得でんきEスタンダード | | ○ | ○ | △ | △ | □ | □ | □ | ○ |

*太陽光発電システムはLIXIL TEPCO スマートパートナーズからのご購入となります。その他の商品はLIXIL TEPCO スマートパートナーズにご利用登録いただいたビルダー様からご購入となります。
※上記の条件を満たさない場合はご利用いただけません。

電気契約をお申込みいただかない場合でも建て得でんきEスタンダード、又はEプレミアムに該当するLIXIL商品の採用が必要です。

【建て得でんきの契約は任意です】

※ご採用のLIXIL商品が建て得でんきライトプランに該当する場合は必須です

建て得でんち 電気・ガス併用向けプラン

電力会社管内別 建て得でんちの3つの料金プラン (料金は税込です)

■ 東北電力NW管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | S | L | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| | | 30A~60A | 6kVA以上 | | | |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム[S・L] | 10A(1kVA)あたり 435.60円 | | <一律> 3,861.21円 | 37.80円/kWh | 41.82円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード[S・L] | | | | 38.05円/kWh | 42.11円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト[S・L] | | | | 38.31円/kWh | 42.40円/kWh |

■ 東京電力PG管内 料金プランはP13をご覧ください。

■ 中部電力PG管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | S | L | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| | | 30A~60A | 6kVA以上 | | | |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム[S・L] | 10A(1kVA)あたり 302.50円 | | <一律> 3,158.33円 | 29.28円/kWh | 32.32円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード[S・L] | | | | 29.40円/kWh | 32.61円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト[S・L] | | | | 29.47円/kWh | 32.81円/kWh |

■ 関西電力送配電管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 電力量料金 | | |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム | <一律> 3,412.06円 | 31.03円/kWh | 35.68円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード | | 31.29円/kWh | 35.99円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト | | 31.36円/kWh | 36.19円/kWh |

■ 中国電力NW管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 電力量料金 | | |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム | <一律> 4,959.90円 | 47.65円/kWh | 50.70円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード | | 47.92円/kWh | 50.99円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト | | 48.20円/kWh | 51.29円/kWh |

■ 四国電力送配電管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 電力量料金 | | |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム | <一律> 4,742.12円 | 43.41円/kWh | 46.78円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード | | 43.69円/kWh | 47.09円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト | | 43.95円/kWh | 47.39円/kWh |

■ 九州電力送配電管内

| 建て得でんち のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------|
| | | S | L | 最初の 120kWhまで | 120kWh超え 300kWhまで | 300kWh 超過 |
| | | 30A~60A | 6kVA以上 | | | |
| プレミアム | 建て得でんきプレミアム[S・L] | 10A(1kVA)あたり 320.88円 | | <一律> 2,850.03円 | 28.02円/kWh | 30.83円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきスタンダード[S・L] | | | | 28.47円/kWh | 31.35円/kWh |
| ライト | 建て得でんきライト[S・L] | | | | 28.71円/kWh | 31.61円/kWh |

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。

※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

【建て得でんきEの契約は任意です】

建て得でんちE オール電化向けプラン

電力会社管内別 建て得でんちEの2つの料金プラン（料金は税込です）

（エコキュート※など1kVA以上の夜間蓄熱機器を設置される方が対象となります）

※エコキュートに関するご注意点がございます。

詳しくは建て得ご利用条件ページをご確認ください。

■東北電力NW管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え/ 1kVAあたり | 午前6時～翌日の午前1時 | 午前1時～午前6時 |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 2,884.20円 | 490.60円 | 45.41円/kWh | 33.74円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | 46.41円/kWh | 33.74円/kWh |

■東京電力PG管内 料金プランはP14をご覧ください。

■中部電力PG管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え/ 1kVAあたり | 午前6時～翌日の午前1時 | 午前1時～午前6時 |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 1,586.04円 | 302.50円 | 36.32円/kWh | 21.13円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | 37.35円/kWh | 21.13円/kWh |

■関西電力送配電管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え/ 1kVAあたり | 午前6時～翌日の午前1時 | 午前1時～午前6時 |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 2,323.20円 | 426.80円 | 30.13円/kWh | 18.79円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | 31.13円/kWh | 18.79円/kWh |

■中国電力NW管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え/ 1kVAあたり | 平日 | | 休日 |
| | | | | 午前6時～翌日の午前1時 | 午前1時～午前6時 | |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 1,969.60円 | 493.90円 | 47.32円/kWh | 36.07円/kWh | 36.07円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | 48.34円/kWh | | |

■四国電力送配電管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | 電力量料金 | | |
|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え/ 1kVAあたり | 午前6時～翌日の午前1時 | | 午前1時～ 午前6時 |
| | | | | 平日 | 休日 | |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 1,848.00円 | 582.18円 | 40.96円/kWh | 40.96円/kWh | 31.19円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | 41.96円/kWh | 41.96円/kWh | |

■九州電力送配電管内

| 建て得でんちE のメニュー | 電気料金 電気料金プラン名 | 基本料金 | | | 電力量料金 | | |
|------------------|------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 10kVAまで | 10kVA超え～ 15kVA | 15kVA超え/ 1kVAあたり | 午前6時～翌日の午前1時 | | 午前1時～ 午前6時 |
| | | | | | 平日 | 休日 | |
| プレミアム | 建て得でんきEプレミアム | 1,793.28円 | 4,400.00円 | 550.00円 | 35.74円/kWh | 30.65円/kWh | 24.40円/kWh |
| スタンダード | 建て得でんきEスタンダード | | | | 36.25円/kWh | | |

※電気料金のお支払い方法は口座振替となります。


※この他に再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費等調整額の加算等が行われます。

店舗併用住宅

以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する店舗併用住宅の場合は、建て得をご利用いただけます。

建て得の店舗併用住宅の定義

1つの建物に専用住居部分と店舗部分を併せ持った住宅のことです。店舗とは営利目的に使用する空間です。来客の有無に関わらず事務所・店舗・工場などが該当します。



■ 特別条件(下記の条件が全て適合しないと建て得のご利用ができません。)

1. 店舗の入り口と住宅の玄関が分かれていること。
 2. 店舗部分を除いた住宅部分のZEH計算を行いZEHにすること。
(BELS取得かLIXIL省エネ住宅シミュレーションREPORTを竣工迄にご提出いただきます。)
 3. 住宅部分と店舗部分の電気契約を分けること。
※1. 電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
※2. 住宅と店舗、両方の本設資料をご提出いただきます。
 4. パワーコンディショナ・蓄電池本体などの店舗部分への設置はしないこと。
(電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。)
 5. 太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。(地域電力会社ごとに判断が違います。)
 6. 店舗部分の屋根にパネルを搭載する場合は住宅部分まで屋外配管にすること。
(上記3のため。)
 7. 周囲の影の影響が無いか確認してください。
(店舗がある場合は市街地が多く注意が必要です。
詳細は建て得ご利用条件(P19~P24)をご参照ください。)
- ※契約期間である15年間に、上記に沿わない条件で建て得をご採用いただいた案件、または変更されたと発覚した案件は解約となり解約清算金等が発生します。
(インターネット検索による住所検索などで店舗営業が判明した場合には解約となります。)

二世帯住宅

以下の定義に該当し、特別条件を全て充足する二世帯住宅の場合は、建て得をご利用いただけます。

建て得の二世帯住宅の定義

親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のことです。互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともあります。完全同居タイプ・一部共有タイプ(単独登記・共有登記)、完全分離タイプ(区分登記)に分類できます。




二世帯住宅のタイプと建て得の適用要件

タイプ① 単独登記／共有登記

必要書類：「ZEH契約書」


電気契約が
全体で1契約
のケース



一世帯の申請となり、
建物全体1棟の扱い
となります。

※図は電気契約が1契約の場合
※計測器(センサー)は建て得ご契約者様の主開閉器取付

電気契約が
世帯別で2契約
のケース





2契約の場合、建て得
ご利用世帯以外では
太陽光で発電した
電気はご利用できません。

※計測器(センサー)は建て得ご契約者様の主開閉器取付

タイプ② 完全分離型二世帯住宅

必要書類：「BELS証明書」あるいは「LIXIL住宅シミュレーションREPORT」



電気が2契約で
建て得が1契約
のケース



建て得ご利用世帯
以外では
太陽光で発電した
電気は利用できません。

※子世帯が建て得を契約する場合

電気が2契約で
建て得も2契約
のケース



2世帯それぞれで
太陽光で発電した
電気をご利用
いただけます

■ 特別条件

1. タイプ別にご提出頂くZEH証明書類・登記について

| タイプ① | 単独登記・共有登記 | ZEH誓約書 | お申込時 |
|------|-----------|-------------------------------------|-------|
| タイプ② | 区分登記 | BELS評価書 or LIXIL省エネ住宅シミュレーションREPORT | お申込時※ |

※お申込時までにご用意が難しい場合は竣工までにご提出いただき、お申込時は「店舗併用・二世帯住宅用ZEH誓約書」をご提出ください。

(以下の条件2～5はタイプ①で電気契約が1の場合は必要ありません)

- 各世帯の電気契約を分けること。
 - ・電気契約の分割の判断は地域の電力会社に必ずお申込み前にご確認ください。
 - ・二世帯分の本設資料をご提出いただきます。
 - パワーコンディショナ・蓄電池本体などの設置場所は未契約世帯にはできないこと。
(電気契約を分けた境界線を越えてケーブル配線を渡せません。)
 - 太陽光パネルの設置範囲については地域電力会社に確認し搭載要件が適合するようにプランニングすること。(地域電力会社ごとに判断が違います。)
 - 建て得契約対象外世帯の屋根にパネルを搭載する場合は住宅部分まで屋外配管にすること。
(上記3のため。)
- 契約期間である15年間に、上記条件に合わなくなりますと、解約となり解約清算金等が発生します。

掲載内容は2023年10月現在の内容です。

エコキュートやEV関連機器などの先進的な
機器類の新発売等で、

ご利用条件が追加・変更される場合があります。

最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。




<https://www.lixiltepc-co-sp.co.jp/2023/terms/index.html>

建て得ご利用条件

① 下記に該当する方はお申込ができません

- ① 建て得ご契約者様・電気契約者様・建物所有者様が同一名義ではない方
- ② 65歳以上の方
- ③ 定期収入のない方
- ④ 日本語が読めず契約内容が理解できない方、
またはご本人確認などの際に日本語で会話ができない方
- ⑤ 過去に太陽光発電が建築住所と同一の敷地に存在していた、あるいは現存する場合で
以下に該当する方※
・お申込み者名義(同一世帯のご家族を含む)で設置あるいは登録(FIT制度申請)された方
・FIT制度の廃止届を提出された方
※太陽光発電付き中古住宅を購入した場合を含みます。



- ⑥ お手続きや連絡先として日常ご確認いただける電子メールアドレスをお持ちではない方。
- ⑦ 太陽光発電設備の操作・データ確認に必要なPC・タブレット、スマートフォンのうち、いずれもお持ちではない方。


| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| タブレット・スマートフォン 推奨環境 | Android 9.0以降 iOS 13.0以降 |
| パソコンの推奨ブラウザ | Microsoft Edge、Google Chrome、Safari |

- ⑧ ご契約手続き期間中に2週間以上お申込みの現住所を不在とされる方、
及び現住所にて、書類の受取、送付、ご記入、捺印ができない方

②ご利用にあたっては15年間の信販会社とのローン契約があります。
 (太陽光発電システムの製品代は実質0円になります)
ローン契約には信販会社の審査がございます。
万一審査が通らない場合には、建て得をご利用いただけません。


③下記の建物は建て得のご利用ができません(契約期間中は下記への変更もできません)

▶ **店舗併用住宅**




(P17の適用をご参照ください)

▶ **共同住宅**




▶ **法人名義**



(ご契約者個人様と法人との共有名義を含む)

▶ **モデルハウス**




(一時的なモデルハウス利用も含む)


※ご契約期間中に上記の様な建物への用途変更が判明した場合には解約となります。

④下記に該当する場合はご利用ができません

▶ **煙突のある建物**




▶ **海岸線から近い建物**



▶ **建築地が防火地域の場合**



▶ **鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物(混構造含む)**



蓄電池の設置は「建築物省エネ法に基づく1,2地域」については屋内設置になります。「3地域以南」についても気温・積雪条件によっては屋内設置となります。屋内設置となる地域は右記二次元コードからご確認ください。





5 下記の設備は建て得をご利用期間中はご採用ができません

- ・1kWh以上の蓄電池の追加設置
- ・電気自動車から住宅へ電気を供給する設備
- ・発電設備の追加



※「建て得でんち」で販売する蓄電池を除く



- ・その他の設備

EV充電用の回路を「30A以上にする」「複数設置する」
※充電用の回路を20Aを1つまで設置可能です

コージェネレーション
(エネファーム等発電機能を有する給湯器)

ハイブリッド給湯機
昼間に太陽光発電の電気を利用して沸き上げる機能の利用
※設置は可能です

別棟への電気供給
(ガレージや納屋を除く)


蓄熱式
暖房機器

停電以外でも
外部から住宅に給電できる機器

売電を毀損する機器
※太陽光発電による発電量をご家庭の日常利用の域を超えて消費する、特に消費電力の大きい機器の長時間利用については、事前にご相談願います。
例) 陶芸用電気釜、大型電気暖炉、業務用電気オーブンなど

▶ 建て得での「おひさまエコキュート」のご利用条件について

建て得では「おひさまエコキュート」は原則ご利用いただけません。
「夜間蓄熱式」のエコキュートをご利用ください。また、建て得ご利用時・ご利用途中に設置する事もできませんのでご注意ください。




主に昼間時間帯にお湯を作り、貯めておく給湯機「おひさまエコキュート」は、建て得では原則ご利用いただけません。

なお、別途オプションプランをお申込みいただくとご利用が可能です。詳しくはP31をご覧ください。
※おひさまエコキュート：昼間沸き上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機

▶ 建て得での通常のエコキュートのご利用条件について

建て得でご利用いただけるエコキュートは「必要な湯量を全て夜間電力で沸き上げる」事が条件になります。太陽光発電を活用して沸き上げる機能（ソーラーモードなど）はご利用いただけません。毎日必ず夜間で沸き上げる設定をして下さい。



ただし、貯湯量が減り夜間以外で自動的に始まる沸きまし機能については、太陽光発電の発電時間帯でもご利用いただけます。
なお、別途オプションプランをお申込みいただくとソーラーモードのご利用が可能です。詳しくはP31をご覧ください。

▶ **建て得でんきEをお申込みいただいたお客様は、エコキュートの設置が必須となります。**
**お住いの地域に関係なくエコキュートの基本沸き上げ時間の設定を下記の通り設定する
 必要がありますので、確認・変更をお願いします。**

■ **時刻で設定する場合**

夜間沸き上げ時間帯の基本設定

1:00～6:00

■ **ご契約プランで設定する場合**

下記プランでの設定により1時～6時に設定されます。

電力会社：東京電力エナジーパートナー

契約プラン：スマートライフプランL

エコキュートの時計を意図的に変更し、指定時間外に沸き上げた場合や、おひさまエコキュートを設置したにもかかわらず、オプションプランのお申込みをいただかなかった場合には、「対象債権（売電）の価値を実質的に毀損する行為」に該当することで解約となり、解約清算金等が発生しますのでご注意ください。

※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが屋間沸き上げ形自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

⑥ **屋根材や屋根勾配が当社指定の基準を満たさないものはご利用できません**

■ **適用屋根材の基準**

| 屋根材 | 垂直積雪量が 50cm以下のエリア | | 垂直積雪量が50cmを 超えて75cm以下のエリア | |
|--------------|----------------------|----------|------------------------------|---------|
| | 適用 | 対応勾配 | 適用 | 対応勾配 |
| スレート材 | ○※1 | 3寸～10寸 | ○ | 3寸～10寸 |
| 縦葺き板金屋根材 | ○※1 | 0.5寸～5寸 | ○ | 0.5寸～5寸 |
| 横葺き板金屋根材 | ▲ | 3寸～10寸 | × | |
| 瓦（適用一覧ご参照）※2 | ▲ | 3寸～10寸 | × | |
| 瓦棒心木あり・なし | ▲ | 0.5寸～10寸 | × | |
| Tルーフ | ▲ | 2.5寸～10寸 | × | |
| シングル | ▲ | 2.5寸～10寸 | × | |

■ **利用不可の屋根材例**



銅板屋根 洋風屋根瓦

▲はオプション対応となり、
 施工費が標準価格に加え
176,000円（税込）が必要です。

※1 標準設置工法は「ラックレス」となります。基準風速および海岸線からの距離など設置条件によって「ソーラーラック」を使用する場合は、別途176,000円（税込）が必要です。
 ※2 適用一覧はホームページに掲載。 ※屋根材ごとに適用基準がありますので、適用基準内での対応になります。

建て得みらいクラブについて

建て得お申込み時に『建て得みらいクラブ』へご入会いただき、太陽光発電システムで発電した電気のうち自家消費分の環境価値（J-クレジット）を弊社に無償で提供していただくことがご利用条件となっております。そのため、建て得ご契約期間中はご契約者様により他の事業者へJ-クレジットをご提供頂けませんのでご注意ください。

※入会期間は15年になります。

J-クレジットに関する詳細は、
 下記ホームページを参照ください。

J-クレジット制度ホームページ
 （制度管理者
 ・経済産業省・環境省・農林水産省）


J-クレジット制度とは
 J-クレジット制度
 (japancredit.go.jp)



⑦影がかかる事で発電に影響がある建物をご利用できません


■【屋根共通】

- 真北から北東45度から北西45度に向いた屋根への太陽光パネル設置（右図オレンジ色の範囲）
- 年間を通じて直射日光が半日以上当たらない屋根への太陽光パネル設置



■【2階建て以上の建物の下屋・1階屋根】

- 真西・真東より北へ向いた1階屋根への太陽光パネル設置




2階建て以上の場合の下屋・1階屋根の傾斜の向きが真西～南～真東までの範囲とし、真西・真東より北へ向いた1階屋根（上図オレンジ色の範囲）への設置はできません。

なおかつ、左記の屋根共通条件で該当する場合も設置ができません。

■【立地条件】

- 南側に山や樹木などの障害物があり、年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光が当たらない建物




■【周辺環境】

- 隣地の建物の影の影響を受ける建物

・南側隣接建物の要件

隣接建物の階数がお客様の建物の階数を超える場合は設置不可とします。






・東西側隣接建物の要件

隣接建物とお客様の建物の階数の差は1階以内とし、これに該当しない場合は設置不可とします。




■【屋根形状】

- 屋根の横に壁が立っている屋根 壁の高さの2倍の距離の範囲は太陽光パネルを設置できません。




「周辺環境の緩和条件」

東～南～西に隣接する建物との距離が隣接する建物とお客様の建物との高低差の2倍以上離れている場合は、左記の要件の対象外とし、設置可とします。




- ※年間を通じて屋根全面に半日以上直射日光が当たらない屋根には周辺環境や周辺環境の緩和条件に関係なく設置不可とします。
- ※上記の「お客様の建物」のイラストは1階建ての屋根になっていますが、2階建て以上の下屋も同条件になります。
- ※ご契約期間の15年間の条件となるため新築時以降に建つ建物にもご注意ください。

8 落雪の恐れのある屋根への太陽光パネル設置はできません




設置禁止エリア

■ 禁止エリアでのNG例



離して設置も×(NG)
落雪が直接当たらなくても
加重がかかるため



近くに設置も×(NG)
飛び越えずに落雪が
直接当たる可能性あり

※特定行政庁が定めた値で
垂直積雪量が0cm以外の
地域は積雪の可能性があるので、
地域別の緩和措置はありません。

9 20kVAを超える電力契約

10 建て得でんち・でんちEの太陽光設置容量基準を充足しないものはご利用できません

■ 建て得でんち・でんちEの太陽光設置容量基準 (指定のZEHの性能を充足し、下記の基準の充足が必要です)

| 太陽光発電 パネル出力 | プラン | 垂直積雪量が50cm以下のエリア | 垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリア |
|----------------|-------------|------------------|--------------------------|
| | 建て得でんち・でんちE | 5kW以上 | 7kW以上 |

(山梨・長野県は80cm以下) 青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県を除く

※太陽光発電システムはパワーコンディショナの容量が5.5kW以内(パネル出力10.5kW)になる範囲で屋根に設置可能な部位に最大設置を行います。

建て得でんち・建て得でんちEは容量によらず適用要件を満たせば太陽光発電システムの製品代が実質0円になります。

※太陽光発電システム及び蓄電池の商品及び施工法については弊社指定の商品、工法となります。

**11 電気の本設申請書控えおよび単線結線図(分電盤図)、付近図(引込図)を
2024年10月10日(木)までにご提供いただけない案件や
建物のお引渡しは2025年4月1日(火)以降の物件は本サービスのご利用ができません。
お申込み後の場合、解約となる場合がございますのでご注意ください。**

設置商品について

- ①ご採用商品および設置方法は弊社指定のものとなります。(商品改廃時には事前に割付図に記載した商品とは異なる商品になる場合がございます。)
- ②発電状況などのご確認はお客様のパソコン、タブレット、スマートフォンでご確認いただく仕様です。
- ③HEMSはご提供商品に含まれておりませんので補助金等で必要な場合は、別途ご準備ください。
弊社でも有料オプションでLIXIL製HEMSを販売しております(P30ご参照)

オプションアイテムについて

オプションアイテムはご注文後のお客様ご都合によるキャンセル・返品・交換・返金はお受け出来ません。
予めご了承頂いた上、ご購入頂きますようお願い申し上げます。

※ご契約期間中(15年)に解約となる場合には、解約清算金等の別途費用が発生します。

ご注意ください

お申込みの前に近隣への**反射光・落雪・電波障害等**の影響がないか事前にご確認をお願いします。
弊社は太陽光発電システム設置に関する近隣とのトラブルについては免責とし、対応ができません。




掲載内容は2023年10月現在の内容です。エコキュートやEV関連機器などの先進的な機器類の新発売等で、ご利用条件が追加・変更される場合があります。
最新の情報を必ず弊社ホームページにてご確認ください。

蓄電池について

Smart Power Storage System
Point

1

停電時も安心な 大容量全負荷タイプ




満充電の状態でする機器の目安

【初期実効容量】※1

9.5 kWh

約 34 時間
使えます

非常時に最低限必要と想定される家電(下図)合計280Wを連続して使用した場合の使用時間



合計280w

※各電化製品の仕様等で消費電力が異なるため、上記使用可能時間を保証しているわけではありません。

※出荷段階では地震など突如の停電時でも使用できる容量を10%確保(非常時蓄電池設定10%)しています。この容量はお客様が変更することが可能です。

余った電力をたっぷり貯められる大容量の11.5kWh※2


【初期実効容量=9.5kWh※1】

発電した電気をたっぷりためておけるのももちろん、もしもの停電時もたくさんの電化製品を使うことができるので、ワンランク上の安心につながります。


※1 「定格容量」×「放電深度」×「システム効率」が実際に使える電力量=初期実効容量。

※2 冬期の寒冷地において気温によってはシステム保護のため一時的に充電容量を制限する場合があります。

【全負荷型】



いままでの【特定負荷型】



限定したコンセントのみ使用可能。

すべてのコンセントが
使用可能。※

※蓄電池のご利用は、最大100Aまでになります。100Aを超える設備をお持ちの場合は分電盤を分け、停電時にお使いになる設備などを100A以内におさめるようまとめた分電盤に蓄電池を接続願います。

※単相3線式の配線の場合、最大容量(合計)20kVAが目安になります。

家中のコンセントが使える【全負荷型】※3

※3 生命に関わる機器(医療機器など)は接続しないでください。

スマート蓄電システム



スマート蓄電-T



ハイブリッド
パワーコンディショナ



スマート
スイッチボックス-H



スマートAI

Point 1

停電時も安心な大容量全負荷タイプ

一般的な4人家族の電気消費量に相当する
約10kWhを充電することが可能なので停電時も安心です。

Point 2

スマートAI・災害対策モードで、かしこく・安心

お得と安心～毎日の生活ともしもの備えを自動的に制御。
災害対策モードは災害警報と連動し、自動的に蓄電池への充電を開始します。

Point 3

安心安全な保証体制

製品保証は安心の15年保証。
洪水時の故障など、自然災害補償は10年補償。

選べるモード

■ 通常



自家消費モード(建て得でんちの標準運転モード)

太陽光発電で作った電力の余剰分を、蓄電池に充電して太陽の出ている夜間や早朝などに活用する自家消費を優先したモードです。



売電モード

夜間電力を蓄電池に充電し、太陽光発電で作った電力の余剰分を全て売電するモードです。

■ 非常時



災害対策モード

災害による停電に備え、強制的に蓄電池を満充電にするモードです。停電時等の非常時は、自立運転モードに自動で切替ります。※台風や大雨などの警報が発表されると自動でこのモードに切替ります。



自立運転モード

太陽光発電と蓄電池のみで電気の充電・供給を行うモードです。停電を検知すると自動でこのモードに切替ります。※自立運転では、ペースメーカーなど生命に関わる機器への接続は絶対にしないでください。

蓄電池について

Smart Power Storage System
Point

2

スマートAI・ 災害対策モードで、 かしこく・安心



スマート
AI

気象データから発電予測
つくる予測

翌日の太陽光発電を予測します。


ご利用状況から消費予測
つかう予測

電力消費パターンと生活パターンから消費予測をします。
スマートAIは、エコネットライト
コンソーシアムの認証品
認証番号：GZ-000673

AIで電気の使う・貯めるを最適化 あなたにぴったりの制御計画を立てます

例えば、雨の予報で休日(在宅)なら、あすは雨の予報で発電が見込めないし休日でも電気の消費量が多いから、深夜電力で蓄電池にためておくことができます。
※最適化のため、ご使用開始から1ヶ月程度電力消費の学習期間がございます。
※蓄電池の充電・放電の制御方法は予告なく変更する場合がございます。

スマートAIの活用は出荷時には無効になっています。ご利用時には設定を有効にしてください。



※宅内にインターネット・Wi-Fi環境とスマートフォンが必要になります。

災害モード搭載で、停電の備えも万全

⚠ 災害警報

① 自動で蓄電池に充電スタート




災害対策モード(災害警報発令時)
台風や大雨などの警報が発表されると災害対策モードに切り替わり、自動で蓄電池に充電して停電に備えます。

② 電気を供給

自立運転モード

停電時は太陽光発電と蓄電池のみで電気をまかないすべてのコンセントがお使いになります。



蓄電池のご利用は、最大100Aまでになります。100Aを超える設備をお持ちの場合は分電盤を分け、停電時にお使いになる設備などを100A以内におさまるようまとめた分電盤に蓄電池を接続願います。

※単相3線式の配線の場合、最大容量(合計)20kVAが目安になります。

**すべてのコンセントが
使用可能。**

※宅内にインターネット・Wi-Fi環境とスマートフォンが必要になります。

安心安全な保証体制

システム保証


15年 0円



※スマートAI(測定ユニット・コントローラ)の保証期間は1年間となります。

自然災害補償

10年 0円



※地震(地震による火災なども含む)・津波は対象外となります。


※この補償は、住宅の火災保険などの支払責任が同じである他の保険契約または共済契約が優先されます。

※この補償は、スマート蓄電システムを購入されたすべてのお客様を被保険者として、引受保険会社と締結する保険契約です。

※詳細は、LIXILスマート蓄電システムカタログに記載の「動産総合保険・機械保険 被保険者証(サンプル)」をご確認ください。

※太陽光パネル(モジュール)は本補償の対象外です。

システム構成



※インターネット環境が必要です

※必ず固定回線をご準備ください。モバイルWi-Fiはご遠慮ください。

オプションアイテムのご紹介 (お支払はクレジットカード払いのみになります)

建て得契約のお申込みと同時に申し込みいただくアイテムです。契約書ご返送後、追加のお申し込みはできません。

【オプションアイテムについて】

オプションアイテムはご注文後のお客様ご都合によるキャンセル・返品・交換・返金はお受け出来ません。予めご了承頂いた上、ご購入頂きますようお願い申し上げます。

① ZEH補助金対応用計測器

標準商品で売電量、買電量は計測が可能です。ZEH補助金の適用要件として必要な部位の消費電力を計測する為には、本商品をご採用いただくことで対応が可能です。必要な計測地点数をご確認のうえご購入ください。



1セットで2ヶ所の計測ができます。

¥27,500 (税込・取付料込)/セット 返品不可

② スマートベースH(かさ上げ架台)

ハザードマップでの浸水警戒エリア等に設置される場合に下記の架台を活用して、かさ上げして設置することができます。

スマートベース-H



| | |
|--------|------------------|
| 型式 | SB-H-A |
| 外形寸法 | W870×H600×D280mm |
| 設置方法 | アンカー固定 |
| 材質 | ZAM+塗装仕上げ |
| 設置可能環境 | 塩害地域を含む屋内外 |
| 質量 | 約20.7kg |



※洪水による不具合発生時には製品に付随する自然災害補償での補償がございます。(LIXIL発行のカタログにてご確認ください)

¥88,000 (税込・取付料込)/個 返品不可

③ 軒カバー



カバーなし



カバーあり

屋根材がスレートの場合や縦葺き板金の場合に軒のデザイン性を向上させるアイテムです。

(軒カバーの下部に金具が見える場合があります)

太陽光パネル1枚につき

¥4,400 (税込・取付料込) 返品不可

④ IoTホームLink ライフアシスト2

(ZEHプラス補助金対応商品)

※HEMS機能として活用される場合には別途、お客様にて事前にスマート分電盤の手配※1、インターネットプロバイダー契約・接続が必要です。

HEMS機能を備えたIoT便利ツールのライフアシストホームデバイス

住宅設備や家電などの機器や各種センサ、カメラなどの対応機器と通信し、操作や制御を行うためのゲートウェイです。
専用アプリでの遠隔操作やスマートスピーカーでの音声操作、ルールを設定しての一括操作を可能にします。




取付設定料込

¥88,000

(税込・LIXIL推奨Wifiルーター付き・取付設定料込) 返品不可

※1 下記の①～⑤の機能のみを活用される場合は、分電盤の手配は不要です。
※設定範囲はスマート分電盤が設置されている場合の太陽光発電システム、機器の事前設定、配線が出来ているLIXIL指定の玄関ドア、窓シャッター、門扉までとなります。
※別途、インターネットへの接続が必要となります。プロバイダー契約をお施主様にて、取付設定までに完了させてください。
※別途遠方出張費が発生する場合があります。

1 スマホや音声で、自宅の機器をラクラク操作。



スマホやスマートスピーカーへのひとことで、住宅設備や家電をコントロールできます。外出先からもチェック可能。


※コントロールに当たっては、ECHONET Lite 対応機器が必要です。
※スマートスピーカーは付属しておりません。別途、取り扱い店にてご購入ください。

2 暮らしのシーンに合わせて、まとめて自動に。



「曜日・時間」「天気」「GPS」「温度・湿度・照度」「ドア開閉」「人感」をきっかけに設備や家電を一斉操作。暮らしに合わせて自由にルールを設定できます。


3 もしもに備える、外出中でも安心の見守り機能。



留守中のわが家をより安心に。大切な家族やペットをより安心に。外出先から住まいの状況を確認でき、異常があった場合にはすぐにアプリでお知らせします。遠方の家族も見守ることができます。

※オプション機器は、弊社ではお取り扱いをしておりません。LIXIL取り扱い店にて別途ご購入ください。

4 直観的に使えるアプリで、はじめてでもスイスイ。




インターネットやデジタル機器が苦手な方にも使いやすく。シンプルな画面とカンタン操作にこだわった専用アプリで、はじめての方でもスイスイ操作できます。

※オプション機器は、弊社ではお取り扱いをしておりません。LIXIL取り扱い店にて別途ご購入ください。

5 家族一人ひとりにIDを発行。権限コントロールも思いのままに。

最大10人分までIDを発行でき、同居家族はもちろん遠方の家族のためのIDも発行できます。子どもが操作できる機器を制限するなど、IDごとに権限をコントロールすることも可能です。

最大10人分までIDを発行



通信電波の届きにくい場所への設置に関するご注意及びライフアシスト2のオプション機器や機能に関する詳細については、LIXILライフアシスト2カタログにてご確認ください。

LIXIL対応可能商品一覧

【電動シャッター】シャッター本体の変更はありません。【ドア電気錠】ドア本体・電気錠システムの変更はありません。/ 電池式(CAZAS+タッチキー等)は対応不可です。/ ドアホンからでも施錠したい場合はどこでもドアホンもしくは外でもドアホンをご使用ください。

| スマート電動シャッター | | | |
|---------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 採風タイプ | 標準タイプ | | |
| 開き門扉AA | システムキー AC100V | プレミス門扉 | タッチ/ノータッチ切替キー (基本セット) |
| 開き門扉AB | | ヴィアル・デコ | ヴィアル・クラシコトラッド |
| 玄関ドア / 引戸 電気錠 | | | |
| 玄関ドアDA | FamiLock AC100V仕様 | アヴァントス | タッチ/ノータッチ切替キー (基本セット) |
| エルムーフ2 | | エルムーフ | |
| グランデル2 | | k3シリーズ | |
| ジェスタ2 | システムキー AC100V | PGシリーズ | |
| プレナスX | | k6シリーズ | |

※ZEH等の建て得条件に適した商品をお使いください。断熱性能などZEH性能が十分に確保できない商品が含まれています。
※電気錠のJEMAアダプターのご準備が必要になります。ビルダー様にご相談ください。

省エネオプションプランのご案内

太陽光発電活用のエコキュート利用オプションプラン

おひさまエコキュート・太陽光発電を活用した昼間沸き上げモード(ソーラーモード)をご利用いただくにはオプションプランのお申込が必要です。

¥198,000 (税込)


おひさまエコキュートについて

【おひさまエコキュート】

(太陽光発電の発電量と使用電力量イメージ)

昼間の発電量が多い時間帯に余剰電力を使って沸き上げます。

※「おひさまエコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが、エコキュート(自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機)のうち、昼間沸き上げ形ものを総称する愛称です。




ソーラーモードについて

【ソーラーモード】

(晴れの日のソーラーモード設定イメージ)


夜間の沸き上げ量を減らして太陽光発電余剰電力を利用。

※太陽光発電の余剰電力を活用して、昼間に分散沸き上げを行う機能。(給湯機メーカーにより、呼称は異なります)



おひさまエコキュートやソーラーモードをご利用し、本オプションのお申込みをいただかなかった場合、**「対象債権(売電)の価値を実質的に毀損する行為」に該当することで解約となり、解約精算金等が発生しますのでご注意ください。**

エコキュート使用時の電気代削減シミュレーション



15年間では

おひさまエコキュート活用時の電気代削減予想額
393,360円(15年)^{※1}

ソーラーモード活用時の電気代削減予想額
236,016円(15年)^{※2}


※1 建て得でんきスタンダードE(東京電力PG管轄)夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金1.4円/kWh、削減電力量800kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。
※2 建て得でんきスタンダードE(東京電力PG管轄)夜間単価31.38円/kWh、再エネ賦課金1.4円/kWh、削減電力量480kWh/年で試算。燃料費調整額は含みません。

お申込みについて

①ご契約先のビルダー様が建て得の利用登録を済ませて いただいていることをご確認ください

(利用登録のないビルダー様の場合、建て得の利用ができません)

②お申込みの流れ



※1 お申込み後のお客様とのご連絡はメール・電話を活用しますので、受信及び受電のご準備をお願いします。

※2 書類の記入ミス等があれば再度ご記入いただく必要がありますので早目にご返送ください。

メールや電話の受信・受電のご準備をお願いいたします。

内容確認やご契約のお手続きにあたって、メールや0120から始まる番号より

お電話をさせていただく場合があります。(※番号は複数ございますのでご了承ください)

そのため受信・受電のご準備をお願いいたします。

迷惑メール対策などでドメイン指定受信設定を行っている場合、メールが受信できない場合がございます。

「@m19.lixil.com」「@lixil.com」「@docusign.net」の受信設定をお願いいたします。

また、ドコモやau等で取得したメールアドレスで次の形式のメールアドレスをご使用されている場合
特殊なメールアドレスのため、弊社よりご登録いただいた宛先にご案内のメール送信ができません。

@の直前または先頭にピリオドや
ハイフンなどの記号がある場合
****.@docomo.ne.jp
-****@ezweb.ne.jp

ピリオドやハイフンなどの
記号が連続している場合
****...***@ezweb.ne.jp
****_**@docomo.ne.jp

- ・上記のメールアドレスから弊社には送信できますが、弊社より上記のメールアドレスには送信できません。
- ・弊社サイト以外にも上記のメールアドレスでは、お客様のメールが一方通行になる可能性があります。
大変お手数ですが、他のメールアドレスをご登録いただくか、携帯電話販売店様にご相談ください。

③お申込み時点で確定が必要なこと

下記はご契約要件に影響しますのでお申込み後は変更ができません。

万が一変更される場合は再申込みになりますので、ご留意をお願いします。

- [1]屋根材 [2]屋根寸法 [3]ZEH性能に影響する変更(間取り、断熱材、窓の寸法変更など)
- [4]建物の高さ [5]建て得でんき・でんきE契約お申込み有無

4 お支払いについて

下記a～bの4つの方法に対応します。

- a. ご契約完了後、住宅ローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込いただく方法
- b. ご契約完了後、上棟日までの期間でお施主様より弊社へお振込いただく方法
- c. お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様が上棟日までにお支払いいただく方法
- d. ご契約時に信販会社のローンをお申しいただく方法

(ご利用には信販会社の審査がございます。審査が通らない場合には、ご利用いただけません。)

| | お支払い方法 | お支払い方法 | お振込人 | お支払期日 |
|---|---|-----------------------------------|-------|----------------|
| a | ご契約完了後、住宅ローンを活用して、融資完了後に弊社へお振込いただく方法 | ・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込 | お客様 | 住宅ローン融資実行後速やかに |
| b | ご契約完了後、上棟日までの期間でお施主様より弊社へお振込いただく方法 | ・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込 | お客様 | 上棟日まで |
| c | お客様とビルダー様との契約内容に沿ってお客様の代わりにビルダー様が上棟日までにお支払いいただく方法* | ・ネットバンキング振込 ・ATM振込 ・銀行窓口で振込 | ビルダー様 | 上棟日まで |
| d | ご契約時に信販会社のローンをお申しいただく方法 (ご利用には信販会社の審査がございます。審査が通らない場合には、ご利用いただけません。) | Web申込みで 建て得と一緒に お申込み | お客様 | 月々のお支払い |


*Cの場合はお客様宛の払込依頼書に記載されている振込先へビルダー様名でお振込みください。

住宅ローンを活用して建て得でんちの工事費用をお支払いいただく場合の流れとご注意

▶住宅ローンでお支払いいただく場合の決済時の流れ



■住宅ローンで建て得の初期費用分をお支払いいただく場合の概要



▶ 決済時の流れ

STEP①

建物本体の施工に合わせて
太陽光発電の工事も
完了させます

STEP②


金融機関に融資実行依頼

STEP③

金融機関から融資が
実行されたら該当金額を
弊社へ振込・支払

■ 住宅ローンで建て得の初期費用分をお支払いいただく場合の決済時の概要

※実際の決済・お支払いに関する運用はお申込み先の金融機関にご確認をお願いします。



ご注意とお願い

[1]必ず金融機関との事前調査の協議を実行してください。

※弊社が住宅ローンでお支払い頂くことを保証するものではありません。

[2]万一お支払い頂けない場合には解約となり、お客様には解約清算金のご負担が必要となります。


[3]弊社は住宅ローンの申請決済に関する一切の責任を負いません。

[4]本方法でのお支払いについては、全ての金融機関が対応するものではありません。

また弊社が特定の金融機関と連携した内容ではございませんので、

ご活用においてはお客様の責任で金融機関との協議を行っていただく必要があります。

[5]オプションメニューのアイテムはクレジットカードでのお支払いとなり、住宅ローンでのお支払いはできません。



お申込みの期限と配管対応について

建築工程に合わせた施工を行いますので、お申込みには期限があります。下記の期限にご留意をお願いします。

蓄電池が屋内設置必須となるエリアでは屋内配管となりますので、必ず上棟日50日前までのお申込みをお願いします。上棟日50日前以降のお申込みはできません。

①基本配管方法(屋外配管)

上棟日30日前までのお申込み

お申込み後に上棟日が前倒しとなり、お申込みから上棟日までが50日未満となる場合を含み、屋外配管になります。屋内にモール配線となる場合があります。



屋外配管
パワーコンディショナへの配管・配線が外壁材の外側を通ります。



屋外配管の場合の室内側
屋内側の配線が内壁材の外側を通る場合があります。(赤点線部)

②上棟日50日前までのお申込み

基本は屋内配管となります。屋外配管をご希望の場合は別途ビルダー様を通じてご連絡をお願いします。屋外配管を選ばれても室内はモールを使用しない配線が可能になります。

パワーコンディショナと蓄電池は近接するため屋外配管となります。(P36参照)



屋外配管
パワーコンディショナへの配管・配線が外壁材の外側を通ります。

or




屋内配管
パワーコンディショナへの配管・配線が壁内を通ります。

システム部材の設置位置について

・パワーコンディショナ




・蓄電池



※LIXILが販売する弊社指定商品になります
※同一面で近接するように設置します


①北面等直射日光のあたらぬ場所へ設置します

冬季外気温が氷点下の日が続くエリアは屋内設置が推奨




②塩害地(海岸線から100m~300mの範囲)や低温が続くエリアの場合は蓄電池・パワーコンディショナの双方を屋内に設置します

蓄電池の設置は「建築物省エネ法に基づく1,2地域」については屋内設置になります。「3地域以南」についても気温・積雪条件によっては屋内設置となります。屋内設置となる地域は右記二次元コードからご確認ください。



※海岸線~100m以内は設置不可

③屋内設置の注意点



扉が開いて当たる

頭が当たる

屋根裏など温度が上昇する場所

[パワーコンディショナの屋内設置について] (海岸線から300m以上のエリアでは屋外設置専用となります)

- 棚や扉などと干渉しない場所を選定してください
- 換気・風通しの悪い場所や温度が著しく上昇する場所(屋根裏・納戸・押入れ・クローゼット・床下・トイレ等)へは設置しないでください
- キッチンやバスルーム出入口など、水や蒸気・湯気・油などにさらされる場所へは設置しないでください
- 電氣的ノイズの影響を受けると困る電子機器(パソコンなど)の近くには設置しないでください(通信に関する相互作用の影響を受ける場合があります)

・スマートAI



・スイッチBOX




標準設置位置




スマートAIは分電盤に隣接して設置します

・入線箇所



(屋内配管)



(屋外配管)※

パワーコンディショナの設置面の上部の壁から入線をします

※配管ダクト色はアイボリーを標準とします。
オプションで黒も選べますのでお申込み時にお伝えください。

※パワーコンディショナ本体から地面に向かってアース線が配線されます。

・蓄電池本体右側に配管が露出します



・パワーコンディショナと蓄電池本体の配管は屋外配管で配管します



■インターネットのご契約について


本システムの稼働にはご自宅にインターネット環境(固定回線)があることが必須になります。必ずインターネット契約の準備をお願いします。インターネット接続がWi-Fi機器経由でないシステム稼働ができません。インターネット契約を実施していただけない場合には、解約の対象となります。

■お申込み後にご連絡いただくこと

- ・お申込書に同封のパネル割付図のレイアウトで設置します。変更はできませんのでご確認をお願いします。
- ・上棟50日前にお申込みをいただきますと、屋内配管に対応します。パワーコンディショナの設置位置、入線位置、分電盤設置位置をビルダー様と協議をいただき、確定してください。
- ・ビルダー様より上記の図面図示を下図を参考に上棟7日前までに送付いただくようお願いいたします。※


※屋外配管の場合は、屋内への配線引込の関係でご希望に沿わず弊社より変更をお願いする場合があります。
※パワーコンディショナと蓄電池本体はできる限り近接させてください。(必要な離隔寸法についてはP42に掲載)

立面図記載例



※設置高さが分かるように図示してください。

分電盤記載例



※パワコン位置の半径8m以内に分電盤を設置してください。

建て得でんち・でんちEの適用区分表


| | | 建て得でんち・でんちE |
|-------------|------------------|-------------|
| 建物性能 | ZEH+ | ○ |
| | ZEH | ○ |
| | Nearly ZEH | × |
| | ZEH Oriented | × |
| 実質0円の範囲 | 太陽光製品代 | ○ |
| | 太陽光工事代 | × |
| 有料区分 | 太陽光工事代(税込) | ¥440,000 |
| | 蓄電池材工提供価格(税込) | ¥1,760,000 |
| 太陽光 最低容量 | 積雪～50cm | 5kW |
| | 積雪50cmを超えて75cm以下 | 7kW |



冬季における蓄電池の稼働について


蓄電池を長期にわたってご使用いただくために、蓄電池は以下のような稼働をいたします。

■ 蓄電池の温度が0℃より高い場合




蓄電池は充電・放電し、通常通りお使いいただけます。

■ 蓄電池の温度が0℃以下、-10℃より高い場合



蓄電池への充電を停止し、放電のみを行い、ユーザーアプリ上の蓄電残量が0%になると放電を停止します。蓄電池の温度が0℃より高くなると充電を開始し、通常通りお使いいただけます。なお充電が停止しても太陽光パネルに日射があれば発電は行われますので、自家消費として電気をお使いいただくことは可能です。

■ 蓄電池の温度が-10℃以下となる場合



蓄電池は充電・放電を停止しますが、蓄電池の温度が-10℃より高くなると、放電を再開、0℃より高くなると充電を再開し、通常通りお使いいただけます。なお充放電が停止しても太陽光パネルに日射があれば発電は行われますので、自家消費として電気をお使いいただくことは可能です。

蓄電池の温度が0℃以下の状態が約7日間程度連続すると、安全のため蓄電池の保護機能が働き、蓄電池の動作を停止します。この場合は蓄電池メーカーによる復旧作業が必要になりますので、お手数をおかけいたしますが下記へご連絡願います。

スマートソーラー株式会社 お客様サービスセンター
050-1745-2227 (通話料有料)
メールアドレス / service@smartsolar.co.jp

受付時間 / 9:00~18:00
(土日祝、休業日、年末年始を除く)


蓄電システムの稼働状況は専用のスマートフォンアプリ(以下 アプリ)でご確認いただけます。



蓄電池が低温になるとアプリの【機器情報】において「低温充放電警告」メッセージが表示されますが、機器が故障しているわけではありません。


日中に気温が上がり、蓄電池の温度が上がると通常運転の状態に戻ります。アプリ画面(左図参照)で「発電」「充電」「放電」状況をご確認ください。

万が一、日中に気温が上がっているにも関わらず、稼働しておらず【機器情報】に「蓄電池低電圧」の表示(下図参照)がされている場合は、お手数をかけいたしますが上記スマートソーラー社窓口へご連絡願います。



太陽光発電システムの保証内容

長期保証で安心して太陽光発電システムをお使いいただけます。
太陽光発電システム保証はソーラーパネル出力25年無償保証！
システムをまるごと15年無償保証！



■ 保証対象商品と保証内容

| 保証対象品 | ソーラーパネル | | パワー コンディショナ | 接続箱 | ケーブル・ 他 電気機器 | 設置架台・ 他 金具 | スマートAI (測定ユニット・ コントローラ) | ハイブリッド 蓄電システム |
|-------|-------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| 保証項目 | 出力保証 当社規定値 | 性能に異常 のないこと | 正常な作動 | 正常な作動 | 正常な作動 | 適正な作動 | 正常な作動 | 正常な作動 |
| 保証期間 | 25年 ^{※1} | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 15年 | 商品個別保証 を実施 ^{※1} | 15年 |

保証元は(株)LIXILとなります。

※1 商品個別保証については、各商品毎に定められた保証内容・期間となります。


住宅用太陽光発電システム工事保証15年無償保証！



| 保証の内容 | 保証元 | 保証期間 | 費用 |
|--|-----|------|----|
| 太陽光発電システム及び蓄電システムの 設置工事に関する施工瑕疵について | 弊社 | 15年間 | 無償 |


火事や雷・地震など自然災害を起因とした故障、修理費用は補償対象外となりお客様に費用をご負担いただきます。近隣に落雷があった場合に地面から電気が伝導され、パワーコンディショナ等が故障する事例が増えております。このような場合にも備えておけるよう、お客様の火災保険や地震保険にて備えていただく事をお勧めします。

ご加入の保険が太陽光発電システムも補償対象であることをご確認ください。



太陽光発電システムの運転開始と電気契約切替のお手続きについて

ステップ① 太陽光発電システムの運転開始のご案内をさせていただきます。



完成
お引渡し

弊社より、太陽光発電システムの
運転開始の準備が出来次第
ご連絡させていただきます。

電気契約については、余利買取に関わる電力会社の手続きが完了した後の切替えをお願いいたします。
目安として、太陽光発電の運転開始から2週間程度経過した後に、
切替えのご対応をしていただくよう、よろしくお願いいたします。

ステップ② 太陽光発電システムの運転を開始させていただきます。

太陽光発電システムの運転開始のお手続きについて

経済産業省からの事業認定がおり次第、弊社よりお客様にご連絡をさせていただき、
お客様に運転開始を行っていただきます。

その後建て得でんきをお申込みの場合（任意※ライトプランは必須）、電気契約の切替えを行います。

※建て得でんちはインターネット契約と開通が完了している必要があります。



※入居から運転開始まで数ヶ月を要する場合があります。

※電力会社のエリア等によっては太陽光発電システムの
運転開始と電気契約の切り替えが逆になる場合がございます。

建て得でんき・でんきEを申込みされなかった場合にはステップ②で終了です。
お申込みされた場合のみステップ③があります。

ステップ③ 「建て得でんき」への切替え（任意※ライトプランは必須）は、 運転開始後、3か月以内に手続きをさせていただきます。

電気契約を
切替えるには、
手続きが必要ね



電気契約の切替えに必要な情報を太陽光発電システムの
運転開始後3か月以内にご提出ください。

ご入居後、ご契約中の電力会社から送付される
下記5点を、メール等で弊社にお知らせいただく
ことで、弊社との電気契約に切り替わります。

お知らせいただくもの

- ①ご入居時の電気ご契約名義（漢字）
- ②ご入居時の電気ご契約名義（カナ）
- ③ご入居時の電気のお客様番号、またはご契約番号
- ④ご入居時の電力会社名
- ⑤供給地点特定番号または地点番号（22桁）

ご契約プランやメニューにより、
請求書・検針票が発行されない場合がございます。
その際は、ご契約中の各電力会社のコールセンターへ
お問合わせいただくか、ホームページにてご確認ください。

お知らせいただく内容が
記載されている請求書・検針票の一例
（電力会社により異なります）

⑤地点番号が供給地点特定番号です。



③お客様番号です。

上記5点の情報をご提供いただいたのち、内容に不備が無ければ1週間程度で電気の需給契約先が
弊社に切替わり、電気料金の計測が始まります。
電気契約が切替わりましたら、ご契約内容を書面で郵送いたします。

入居から売電開始(サービス開始)までの流れ

ご入居以降いくつかの手続きをお施主様に実施いただきます。建て得でんちのサービスは弊社より電話連絡させていただき、売電開始設定がされてから開始となります。

| | ご入居時 | インターネット 開通時 (Wi-Fi機器設置済) | 事業認定許可後 弊社コールセンター より電話連絡時 |
|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 建て得でんち サービス | サービス提供前※1 | サービス提供前※1 | サービス提供開始 |
| システム保証 | 保証開始前※1 (通電中) | 保証開始前※1 (通電中) | 保証開始 (運転開始) |
| お施主様に 実施いただくこと | 機器の確認 | 利用者登録 (アクティベーション) | 系統連系(売電開始)設定※2 各種蓄電池設定 |
| ご利用 いただける機能 | 太陽光 | 太陽光 | 太陽光 |
| | 自宅消費 | 自宅消費 | 自宅消費 |
| | 余剰を売電 | 余剰を売電 | 余剰を売電 |
| | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 |
| | 太陽光から充電 | 太陽光から充電 | 太陽光から充電 |
| | 系統から充電 | 系統から充電 | 系統から充電 |
| | 宅内へ放電 | 宅内へ放電 | 宅内へ放電 |

※1：建て得でんちでは系統連系日からサービス提供開始となります。ご入居～サービス提供開始までの間は太陽光、蓄電池システムは通電し、一部の機能がご使用いただけますが、この間の消費電力削減効果を保証するものではありません。

※2：系統連系(売電開始設定)するまでは太陽光の発電量は【ご自宅の消費電力量+蓄電池への充電量】までと制限されています。系統連系(売電開始設定)がされると、電力会社の電線との通電が開始され、正規の稼働状態となります。

お施主様に実施いただくこと

ご入居時

蓄電システムが稼働する状態にあるかご確認いただきます。

蓄電システムのスイッチBOX内にあるブレーカー2基が「ON」になっていることをご確認いただければ終了です。



インターネット開通時 (Wi-fi機器設置済)

実施手順 蓄電池の利用者登録をしていただきます。

- 1 インターネット環境が整っているか確認いただきます。
- 2 お客様がお使いのスマートフォン・タブレットのバージョンを確認いただきます。(2023年7月現在は下記のバージョンが対応可能です。)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| タブレット・スマートフォン 推奨環境 | Android 9.0以降 |
| | iOS 13.0以降 |
| パソコンの推奨ブラウザ | Microsoft Edge、Google Chrome、Safari |

- 3 スマートAIが正常であることを確認いただきます。
- 4 「スマートAIアクティベーション設定情報シート」があることを確認し、お手元にご用意いただきます。

- ⑤お客様がお使いのスマートフォン・タブレットに「スマートAIアプリ」をインストールしていただきます。
- ⑥インストールした「スマートAIアプリ」から初期設定をしていただきます。
- ⑦ご家庭のWi-Fiネットワークと「スマートAIアプリ」を接続します。
- ⑧「スマートAIアプリ」にログインして「スマートAIアクティベーション設定情報シート」のIDとパスワードを入力していただきます。

お客様がお使いのスマートフォン・タブレットに電力情報が表示されましたら設定は完了です。

事業認定許可時(弊社コールセンターより電話連絡時)

売電開始の設定をしていただきます。

実施手順


- ①画面左上の情報画面でメニューをタップします。



- ②「設定」をタップします。



- ③「PCS設定」をタップします。



- ④連系設定の「設定」をタップします



- ⑤「接続」をタップします。
※接続に数分かかることがあります。



- ⑥プルダウンで「On」を選択して「設定」をタップします。



「保存しました」が表示されれば設定完了です。

※その他スマートソーラー社のユーザーマニュアルがございます。

■ハイブリッドパワーコンディショナ/スマート蓄電-T 設置場所について（全国共通）

【屋外・屋内設置共通】

- 人の往来の妨げになる場所や、生活に影響を与えるような場所には設置しないで下さい
- パソコン本体の左右上下及び前面は、放熱やメンテナンスのため隔離寸法を必ず確保して下さい
- 高周波機器、無線機器などがある場所に設置しないで下さい（誤動作します）
- 油が多い場所や油煙が立ち込める場所には設置しないで下さい
- 温泉地等、雰囲気が特殊な場所に設置しないでください
- スマート蓄電-Tの設置にはコンクリート基礎の設置が必要です
（室内床上設置の場合は土台【構造用合板24mm】が必要です）


【屋外設置共通】

- 海岸線から300m未満の場所には、屋外に設置しないで下さい
- 直射日光の当たる箇所への設置は避けて下さい（南面以外に設置して下さい）
- 日陰になる箇所へ設置されることを推奨します
- 離隔寸法内に雨樋やエアコンダクト、換気フードなどは設置しないで下さい
- パソコンは配管の都合上、吹抜けや階段の外部、窓下への設置は避けて下さい
（配線の引き廻しができない場合があるため）

【屋内設置共通】

- 海岸線から100m未満の場所には、屋内でも設置しないで下さい
- キッチンやバスルーム出入口等、水や蒸気・湯気・油等にさらされる場所へは設置しないで下さい
- 床下などの塵埃が多い場所に設置しないで下さい
- 換気ができない場所には設置しないで下さい

■重塩害地域について



重塩害地域でのパワーコンディショナ及び蓄電池本体の設置可否

| 塩害レベルによる区分 | 重塩害地域 | | 塩害地域 | 通常地域 |
|------------|-----------|------------|-----------|-------|
| 海岸線からの距離 | ～100m未満 | 100～300m未満 | 300～1km未満 | 1km以上 |
| 屋外への設置可否 | × 設置不可 | × 設置不可 | ○ | ○ |
| 屋内への設置可否 | × 設置不可 | ○ | ○ | ○ |

- ・上記海岸線からの距離に関わらず、サビ・塗装の退色などの経年劣化は保証には含まれません
- ・本州などの海岸線から300m以上の地域などでも、塩害の生ずる可能性のある場所や、海水飛沫及び潮風に直接さらされる地域は重塩害地域と同等となります
- ・車庫、納屋など屋外と同環境には設置しないで下さい

■スマート蓄電-T 設置場所について

『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（建築物省エネ法）』に基づく地域区分1地域、2地域、及びスマート蓄電-Tの内部温度が氷点下の状態が続くことが想定される3地域以南については、スマート蓄電-Tは屋内に設置となります。

屋内設置となる地域は
右記二次元コードからご確認ください。



ビルダー様へのご協力をお願い

本サービスをご利用頂くにあたり下記のご協力をお願いします。


- お申込み時におけるWeb申し込みへの必要事項のご記入と手続き
- 必要な機器の設置位置の取り決めと図面への図示
 - ① 太陽光ケーブルの引き込み位置
 - ② パワーコンディショナの設置位置
 - ③ 蓄電池の設置位置
 - ④ 分電盤の設置位置
 (弊社は分電盤に近接してスイッチボックスとスマートAIを設置します)
 ※P35のガイドをご参照ください。
- 分電盤及びブレーカーのご用意
 ※ P45のガイドをご参照ください。
- パワーコンディショナ設置用下地のご準備
 ※ P46のガイドをご参照ください。
- 蓄電池設置用基礎のご準備
 ※ P47のガイドをご参照ください。

ハイブリッド蓄電システムの設置位置について

設置と点検時の作業スペースとして図示されたスペースを必ず確保してください。
 ※本体周囲を覆うように物が置かれていると、発熱などで停止する場合があります。


HYB蓄電ユニットの上部にHYBパワーコンディショナを設置する場合

単位：mm



HYB蓄電ユニットの上部以外にHYBパワーコンディショナを設置する場合



単位：mm



スマートスイッチボックス-H

スマートAI

単位：mm




CTケーブルの長さは約3mです。

分電盤から3mのケーブルで届く範囲に取付けてください。

分電盤及びブレーカーのご用意について

- ①分電盤はリミッタースペース付きでお願いします。
- ②リミッタースペースに**MCCB (サーキットブレーカー)**もしくは**3P3E逆接続可能型・丸端子仕様**をお取付ください。容量(アンペア)はELB(漏電遮断器)と同じ、又は契約容量です。
※本システムは20kVAを超える契約にはご使用いただけません。
- ③スマートAIの**電源用ブレーカー2P2E 10A以上**を負荷側(2次)へお取付ください。
※「建て得バリューライフ」とは違い、2次側に太陽光ブレーカーは不要です。

[ご用意いただく分電盤仕様]



- ・東京電力PG、中部電力PG、東北電力NW、九州電力送配電は必ず**50A以上**になります。
- ・その他電力会社はスイッチBOX内ブレーカーが40A使用していますので40A以上となります。
- ・上記の容量を超えることを前提に主幹ブレーカーと同じ容量のMCCBブレーカー(もしくは3P3E逆接続可能型)を設置してください。

※補助金申請等でHEMSが必要な場合等で、弊社の有料オプション「IoTホームLink

Life Assist ホームコントローラー」をご利用の場合には、スマート分電盤の設置が必要となります。

- ・幹線容量は100A以下が条件となります。超過する場合は分電盤を分割していただく必要があります。
- ・分割された分電盤に蓄電池は作用しません。蓄電池を接続した分電盤内でのみご利用いただけます。


パワーコンディショナ設置用下地のご準備について

屋外設置（屋外配線仕様）

設置位置に構造用合板 ア 21mm以上で下地をお願いします



※外板がなく防水シートが柱止めの場合、構造用合板21mm (12mm+9mm)以上




[屋内配管の場合]

パワーコンディショナの取付は

3寸角以上の本柱への取付となります。


間柱には設置ができないため、取付け位置のご検討時にご配慮をお願いします。



[屋外配管の場合]

下図のように設置予定位置には

補強用の下地を入れてください。



※パワーコンディショナを屋内に設置する場合にも上記断面図の下側が内壁側となるように設置していただくか、内装下地ボードの替りに合板を張っていただくようお願いします。

蓄電池設置用基礎のご準備について（弊社の工事区分外となります）

[標準仕様で設置の場合]

- 基礎高さ：150mm以上
- 最低基礎寸法：基礎奥行500mm以上×基礎幅900mm以上

<断面図>




[オプション仕様（有料）によるスマートベースH設置の場合]

- 基礎高さ：150mm以上、蓄電池＋スマートベースH設置
- 最低基礎寸法：基礎奥行600mm以上×基礎幅1000mm以上


（本仕様はハザードマップでの水没が懸念される地域への設置の場合には推奨の設置方法です）

[設置概要]




- 蓄電池設置面は必ず水平となる様をお願いします
- 基礎幅・奥行は標準仕様・オプション仕様の寸法をご参照ください
- コンクリート強度、養生期間については、住宅金融支援機構工事仕様書に準じます
- 寒冷地では、根入れ深さは地域によっては変わる為、凍結深度以上の根入れ深さにしてください

結線図



単結線図



- 幹線容量は100A以下が条件となります。
超過する場合は分電盤を分割していただく必要があります。
- 分割された分電盤に蓄電池は作用しません。
蓄電池を接続した分電盤でのみご利用いただけます。

電気工事店様へのお願い

- P45記載のMCCB(3P3E)1台と、2P2E 10A以上のブレーカー1ヶ所を分電盤内に準備してください。
- 本設申請は地域電力会社向けにお申込いただき、その申請控えと分電盤図、付近図を弊社まで送付してください。


蓄電池を屋内設置される場合の留意点

- ① 蓄電池本体は151kgですので床上設置される場合には床の補強等耐荷重への配慮をお願いします。
- ② タイル・石材・擬石商品等の上には設置できません。
- ③ 離隔距離・工事スペースについて下図の配慮をお願いします。


◆背面との距離




◆前面のスペース確保



◆左右のスペース確保



◆上側のスペース確保



- ④ 人が長時間いるような付近には設置しないでください。
- ⑤ 設置場所の床については、スマート蓄電-Tの重量(約151kg)に耐えうるものになっているか確認願います。また、必要に応じて床の補強を行ってください。
- ⑥ 床上設置の場合、スマートベースHは使用できません。
- ⑦ 床上に凹凸がある場合には蓄電池と、床材の間に2mm以下のゴムシート等(ビルダー様ご用意)で不陸調整ください。
- ⑧ ハイブリッドPCSは原則、屋外設置となり、隠蔽配管のため室内側にフカシ壁(EPS)を設置いただき、点検口を設置願います。




◆ハイブリッドPCSとスマート蓄電-Tの配置について

①フカシ壁(EPS)を設置する場合:推奨

・PCSからの配線についてフカシ壁内に隠蔽配管をいたします。

②フカシ壁(EPS)を設置しない場合

・スマート蓄電-Tを外壁面に沿って設置いただき、正面から見て右側に配線が出せるようにハイブリッドPCSの設置位置を決めてください




ハイブリッドパワーコンディショナ・スマート蓄電-Tの設置位置

屋内床上設置の場合 ※人が長時間いるような付近には設置しないで下さい


■スマート蓄電-T用 床上設置用土台をご用意ください

- スマート蓄電-Tは、床上に固定した土台（構造用合板24mm）の上に設置します。必ずスマート蓄電-Tの設置工事までに設置位置に土台をご用意をお願いします。
- 設置場所の床については、スマート蓄電-Tの重量（約151kg）に耐えうるものになっているかご確認をお願いします。また、必要に応じて床の補強を行ってください。
- 建築図面作成時にスマート蓄電-Tの設置場所を確定願います。
- スマート蓄電-T設置後、土台（構造用合板24mm）の周囲に化粧をしてください。
- 床上設置の場合、スマートベースHは使用できません
- パワコンは蓄電池近くの外部壁面に設置願います（南面を除く）※屋内でも可

・床上納まり




・蓄電池固定方法



土台（構造用合板24mm）の木口や角は保護のため、設置後、周囲に化粧してください

・土台設置方法

- ・土台（構造用合板24mm）は、コースレッド（Φ3.8以上の径）で、床下地用構造用合板に必ず効かせて固定してください
- ・床材と土台の間に隙間ができる場合、土台の下にゴムシート（2mm以下）を敷いてください



※配線方法は壁出しとし、スリムダクトを使用致します

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

A large rectangular area with a red border and horizontal dotted lines, intended for writing. The lines are evenly spaced and run across the width of the page.

建て得をご契約いただいた お客様へのご案内

※建て得でんきをお申込みされないお客様でもご登録いただく事で、
中途解約時の清算金目安金額などを確認することができます。

この度は、建て得にお申込みいただき
誠にありがとうございます。

建て得でんきは
「電気料金等のお知らせ(毎月の検針票)」
の郵送はございません!

毎月の電気料金・ご使用量のご確認には、
Webにて簡単に確認できる
「建て得マイページ」サービスを
ご活用ください。


マイページの閲覧には、
お客様ご自身でのご利用登録が必要です。
次ページのご利用登録の流れをご確認の上、
お手持ちのスマートフォン、パソコンから
今すぐご登録をお願いいたします。



▲建て得マイページ

※画像はイメージです

建て得マイページ ご登録を お願いいたします!



毎月の明細が 見やすい!

過去24ヶ月までの明細が確認できます。詳細な内訳もわかりやすい表でご覧いただけます。

グラフで推移が 一目でわかる!

ご請求金額とご使用量の推移をグラフで表示。最大2年間分表示されるので、月ごとの変化や前年との比較が一目で確認できます。

いつでもどこでも 確認できて、 データ保存も簡単!

マイページはスマホにもパソコンにも対応。データをダウンロードしてお使いいただくこともできます。ご契約月数や中途終了時清算金などをご確認いただけます。

ご利用登録の流れ

01 建て得マイページへ

お手持ちのパソコンやスマートフォンで、弊社ホームページ内、「建て得マイページ」へアクセス。



弊社
ホームページ
右上のメニュー
マイページ
こちらから

こちらから直接アクセスいただけます。

<https://ltspcrm.lixiltepeco-sp.co.jp/login>



02 新規ご登録

入力欄下の、「新規ご登録はこちら」を選択してください。

建て得 マイページ
ログインページ

ログインID
パスワード

ログイン状態を記録する

ログイン

[> 新規ご登録はこちら](#)
[> ログインにお困りの方はこちら](#)
[> よくあるご質問](#)

03 メールアドレス入力

登録するメールアドレスを入力後、「送信する」ボタンを押してください。
利用登録フォームのURLを記載したメールをお送りします。
なお、ここで入力されたメールアドレスがログインIDとなります。

※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。

建て得 マイページ
新規登録

新規登録

ログインIDとして使用するメールアドレスをご入力ください。ご入力いただいたメールアドレスに新規登録フォームURLをお送りいたします。

※ドメイン指定受信を設定されている場合にメールが正しく届かない場合がございます。
[ltsprmpage@lixiltepeco-sp.co.jp] が受信できるように設定してください。

メールアドレス
※ログインIDとして登録されます。

ログイン画面へ戻る

送信する

04 URLへアクセス

先ほど入力したメールアドレス宛に送られた、メールに記載されているURL（利用登録フォームのアドレス）へアクセス。

※URLの有効期限は24時間となっています。

【仮登録受付完了】利用登録のお手続きについて

日頃より、建て得バリューをご利用いただきましてありがとうございます。

お客様の「建て得マイページ」利用仮登録が完了いたしました。

お手数ですが、24時間以内に、以下URLより、本登録のお手続きをお願いいたします。

※まだ利用登録のお手続きは完了していません。

<ご注意>
上記期限を過ぎてしまった場合はURLが無効になります。
もう一度メールアドレスの登録からお願いいたします

05 お客様情報を入力

全角カナにて「ご契約者様のお名前」と、半角数字にて「お客様No.」※1、ログインに使用する「パスワード」※2を入力してください。

お客様No.は
「電気需給申込書受領のお知らせ」
「電気需給契約締結のお知らせ」
をご参照ください。

※1 「お客様No.」は8ケタの数字となります。数字の頭に「0」をつけて8ケタで入力をお願いします。
※2 ログインに使用するパスワードは半角英数字及び各種記号から8～20ケタで選択し、ご登録をお願いします。

建て得 マイページ
新規登録
お客様情報の入力

ログインID
yamadataaro@lixiltepeco-sp.co.jp

ご契約者様お名前 (カナ)
(姓) (名)
ヤマダ タロウ

お客様No. [お客様No.とは?](#)
12345678

新しいパスワード
●●●●●●

新しいパスワード (確認用)
●●●●●●

[> ご利用規約](#)
[> 個人情報取扱の取扱いについて](#)

06 入力情報を確認して登録

入力情報にお間違いがないか確認したのち、「登録」を押してください。登録メールアドレス宛に登録完了のお知らせが届きます。

※長時間たってもメールが来ない場合、入力内容に誤りがある可能性があります。
もう一度、利用登録手順をお試しください。

07 ID・パスを入力してログイン

ログインIDとパスワードを入力してマイページへログイン!

建て得 マイページ
ログインページ

ログインID
パスワード

ログイン状態を記録する

ログイン

[> 新規ご登録はこちら](#)
[> ログインにお困りの方はこちら](#)
[> よくあるご質問](#)

マイページご利用スタート!

注意事項

- 登録はすぐに可能ですが、電気料金の明細や料金、ご使用量のグラフ表示は電気の供給が始まり、最初の電気料金が確定した後となりますのでご了承ください。
- 建て得でんきのお申込みをされないお客様は電気料金明細やグラフは表示されません。

ご契約について



【本サービスのご利用条件・ご注意事項】

<ご利用条件>

- ①国が定めるZEH基準を満たす住宅であること。
- ②本サービスの利用契約のあるビルダー様と建築本体のご契約をいただくこと。
- ③ZEH性能の変更をしないこと。
- ④太陽光発電システム及び蓄電池の改造・変更をしないこと。
- ⑤その他発電機器の設置をしないこと。
- ⑥本サービスで提供する蓄電池以外に電気を貯める設備の設置をしないこと。

- ⑦行政が指定する垂直積雪量が75cm以下のエリアであること。
(山梨県・長野県は80cm以下)青森県・秋田県・山形県・新潟県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県を除く
- ⑧垂直積雪量が50cmを超えて75cm以下のエリアで縦葺き板金屋根の場合は、屋根材の縦ハゼピッチが350mmピッチ以内であること。
- ⑨電気の本設申請書控えおよび単線結線図(分電盤図)、付近図(引込図)を2024年10月10日までにご提供いただくこと。
- ⑩建物のお引渡しを2025年3月31日までとすること。
- ⑪離島など道路が通じていない島でないこと。

<ご注意事項>

- ①ご利用にあたっては信販会社のローン審査がございます。
- ②太陽光発電システムの系統連系にあたり、送配電事業者より工事費負担金が請求されることがございます。
- ③経済産業省による太陽光発電事業認定に長期間を要する可能性があるため、太陽光発電システムの発電開始が、ご入居から数か月後となる場合がございます。なお、お客様と弊社の契約は、発電開始(送配電事業者による余剰電力買取開始)から15年間です。
- ④手続きに必要な公的証明書類(印鑑登録証明書等)の取得費用はお客様の負担となります。
- ⑤設置機器類のご使用方法やスマートフォン・その他機器の設定等について弊社による訪問説明はございません。ご使用方法・設定は取扱説明書をご参照ください。ご不明点はそれぞれの取扱説明書にある「商品に関するお問合せ窓口」にお電話にてお問合せをお願いいたします。
- ⑥故障等による太陽光発電システム及び蓄電池の停止期間中の売電や自家消費に対する補償は行いません。

- ⑦東北電力NW・中国電力NW・四国電力送配電・九州電力送配電の管轄内の案件には経済産業省の方針による出力抑制のためのLANルーターの設置が必要になります。
- ⑧保証範囲外のメンテナンスについては費用が発生します。
- ⑨太陽光発電システム機器及び蓄電池の設置に関する近隣のトラブルについては、弊社は免責とさせていただきます。
- ⑩建て得でんきEに申し込まれた方はエコキュートを設置される場合、初期設定で「東京電力スマートライフプラン」をご選択ください。
- ⑪事業認定申請に必要な建物の売買契約書(全頁)、あるいは工事請負契約書(全頁)のいずれかのご提供が必要になります。
- ⑫建て得の工事に分電盤内の太陽光用ブレーカーは含まれません。住宅側でご用意いただけます。
- ⑬累計で2か月以上故意に売電されない状況にした場合には解約になる場合がございます。(発電することで建物などに被害が生じることが想定され、弊社が認めた場合に限りその期間を累計から除外します。)

※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機を総称する愛称です。

特定商取引法(通信販売)に基づく表記について

| | |
|--------|---|
| 販売業者 | 株式会社 LIXIL TEPCO スマートパートナーズ |
| 代表者 | 代表取締役 柏木 秀 |
| 所在地 | ・本社、本店所在地 〒130-0013 東京都墨田区錦糸一丁目2番4号 アルカウエスト |
| 問い合わせ先 | ・電話 0120-228-267(年末年始をのぞく全日9:00~17:00) ・メール ltsptoiawase@lixil.com |

| | |
|-----------------|---|
| 商品(役務の内容) | 【商品】 太陽光発電システム・蓄電池 |
| 販売価格(役務の対価) | 【販売価格】別途お渡しする見積書を参照 |
| 代金(対価)の支払時期及び方法 | 【支払時期及び方法】太陽光発電システム商品代金は太陽光発電システムの施工工事完了後、別途お客様と信販会社が締結するローン契約に基づき信販会社から支払。蓄電池商品代金、太陽光発電システム及び蓄電池の施工代金は、お申込後工事着工までにお支払。 |
| 引渡時期(役務の提供期間) | 【引渡時期】太陽光発電システムの施工工事完了・連系後 |
| | 【役務の内容】電力の供給 |
| | 【役務の対価】【支払時期及び方法】本カタログおよび当社ホームページ電気需給約款等のページを参照 https://www.lixiltepcos-sp.co.jp |
| | 【役務の提供期間】2~15年 |

申込の撤回または解除の条件 太陽光発電システム、蓄電池、電力の供給ともに、特定商品取引法第4条又は第5条の書面に相当する書面の交付から8日を経過する日までの間に限り申込みの撤回又は契約の解除を行う事が可能です。期限内に申込みの撤回又は契約の解除を通知された場合には、既に行われた売買及び工事のお客様費用負担はございません。詳細は、当社ホームページをご確認ください。

※記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

専用のホームページがあります



<https://www.lixiltepcos-sp.co.jp>

建て得に関するお問合わせ

0120-228-267

(年末年始をのぞく全日9:00~17:00)

